

3.การประยุกต์เป็นเสื้อคลุมและผ้าคลุม



รูปที่ 6.68 เสื้อคลุมผ้าคลุม

ที่มา : ทิพย์พารมย์ ประทุมวัลย์ , 2554

วิธีสร้างแบบตัด

พับกระดาษสร้างแบบต้นทบด้านซ้ายมือ

1-2, 3-4 ความยาวเสื้อ 150 ซม.

1-3, 2-4 ความกว้าง 25 ซม.

1-5 15 ซม.

3-5 ส่วนที่เหลือคอกว้าง

1-6, 3-7 40 ซม. ตำแหน่งเอว


สายคาดเอว

กว้าง 6 ซม. ยาว 90 ซม.

กระเป๋าปะ

กว้าง 18 ซม.


ยาว 25 ซม.



รูปที่ 6.70 สายคาดเอว

รูปที่ 6.69, 6.70 ที่มา : ถัดดา ชะโนวรรณ , 2554

วิธีสร้างจุด (หมวก)



รูปที่ 6.71 การสร้างจุด
ที่มา : สัสดา ชะโนวรรณ ,2554

วิธีสร้าง


1-2, 3-4 ความกว้าง คอหลัง

1-3 = 2-4 ความยาวหมวก 30 ซม. + ความสูงศรีษะ (15 ซม.)

5 เป็นจุดแบ่งครึ่ง 1-2 สำหรับเย็บซิป

การตัดผ้าก่อนเย็บนุโยโพลิเอสเตอร์ ตัดให้กว้างกว่าแบบ 1 ซม. เมื่อเย็บ นุโยโพลิเอสเตอร์แล้ว เย็บก้น 4 ด้าน เย็บซิป ด้าน 1-2

การวางแบบตัด



1. เย็บบุผ้าด้วยใยโพลีเอสเตอร์กว้าง 100 ซม.
ยาว 165 – 170 ซม.
2. วางแบบตัดท่าแบบไม้เพื่อกรนผ้าตามยาว

การทำเครื่องหมาย


ก ครอบตำแหน่งแขน , เอว กระเป๋าคอ
และตำแหน่งต่าง ๆ ตามแบบ

รูปที่ 6.72


ที่มา : ลัดดา ชะโนวรรณ .2554

ขั้นตอนการเย็บ

1. นำผ้าที่เย็บบุเป็นตารางแล้ว เย็บกุ้นโดยรอบ
2. เย็บกุ้นแนววงแขน 2 ข้าง
3. เย็บเทพ เวลโก แนวไหล่ทั้ง 2
4. เย็บสายคาดเอว กลางหลังตำแหน่งเอว
5. เย็บกระเป๋าคอด้านหน้า 2 ใบ
6. นำหมวกที่เย็บบุแล้วเย็บทับแนวกุ้นที่คอ



รูปที่ 6.73
ด้านนอกของเสื่อ
ที่มา : ลัดดา ชะโนวรรณ ,2554



รูปที่ 6.74

เสื้อสำเร็จ

ที่มา : ลัดดา ชะโนวรรณ ,2554

บทสรุปโครงโปรงประยุกต์

การออกแบบโครงโปรงประยุกต์ซึ่งที่กล่าวมา มี 3 แบบ ผู้สนใจอาจจะคิดประยุกต์ให้หลากหลายตามความต้องการของผู้สวมใส่และยังทำให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานมากมาย